**Χρήση**

Εσωτερικού Χώρου.
Εξωτερικού Χώρου.
Σκαλοπάτι διαστάσεων
30x73cm
Φάρδος ρολού 1,20m

Χαρακτηριστικά


Πάχος 6-7mm.
Επιφάνεια κόκκων PVC
Υαλοβάμβακας με επικάλυψη
PVC αφρού.
Βάρος 2kg/m²
Κατάλληλο για ορθοστασία
Ηχομονοτικό θερμομονοτικό
Ακατάλληλο για εφαρμογές
σε
παγωμένο δάπεδο.

Καθαρισμός

Καθημερινό τίναγμα
Περιοδικό πλύσιμο με νερό

Με το ταπέτο AKO SAFETY MAT διασφαλίζετε τους ολισθηρούς διαδρόμους και αποφεύγετε τυχόν ατυχήματα. Η ίνα του AKO SAFETY MAT είναι φτιαγμένη από PES υαλόνημα καλυπτόμενη από αφρώδες PVC ενώ στην επιφάνεια του διαθέτει κόκκους από PVC που το κάνουν εξαιρετικά αντιολισθητικό. Για ταπέτα τα οποία δεν μπαίνουν σε εσοχές ή δεν είναι βιδωμένα στο πάτωμα, η διάσταση που προσφέρει προστασία από ολισθηρότητα θα πρέπει να ξεπερνά τα 3 τετραγωνικά μέτρα.







Χρήση

Εσωτερικού Χώρου
Εξωτερικού Χώρου.
Φάρδος ρολού 1,20m.

Χαρακτηριστικά

Πάχος 6-7mm.
Επιφάνεια κόκκων PVC και πολυαμιδίου
Εσωτερικό υαλοβάμβακας με επικάλυψη PVC αφρού.
Βάρος 2kg/m²
Κατάλληλο για ορθοστασία
Ανθεκτικό στις ακτίνες UV.
Ακατάλληλο για εφαρμογές σε παγωμένο δάπεδο.
Το ταπέτο αποκτά αντιολισθητική προστασία όταν η επιφάνεια που καλύπτει ξεπερνά τα 3m².
Έυκολο στην κοπή για εφαρμογή στο δάπεδο
Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
Πυρανθεκτικό

Τα ταπέτα ΑΚΟ αποτελούν την ασφαλέστερη λύση για τους ολισθηρούς χώρους γύρω απο πισίνες και γενικά για επιφάνειες με υγρασία
Είναι κατάλληλα για εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς χώρους αφού προσφέρουν άνεση στην ορθοστασία λόγω της μαλακής τους σύνθεσης.



Το ταπέτο ANTISLIP είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει την αρτιότερη προστασία αποολισθηρές επιφάνειες και ράμπες εντός ή εκτός του κτιρίου σας. Το πλαστικό υπόστρωμά του, το καθιστά ιδανικό εσωτερική χρήση ενώ η επιφάνεια τύπου γυαλόχαρτου προστατεύει από νερά, λάδια, χιόνι κ.α. Μπορείτε να τοποθετήσετε το ταπέτο ANTISLIP σε κουζίνες, χιονοδρομικά κέντρα, πλυντήρια καθώς και σε εισόδους κτιρίων μεγάλης κυκλοφορίας έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα λόγω ολισθηρότητας.

Χρήση

Εσωτερικού Χώρου
Εξωτερικού Χώρου.
Φάρδος ρολού 90cm.

Χαρακτηριστικά

Πάχος 3mm.
Εξαιρετικά αντιολισθητικό
Διαθέτει PVC υπόστρωμα
Επιδέχεται τελειώματα.
Αντοχή στα απορρυπαντικά

Καθαρισμός

Πλύση με νερό



Χρήση

Εσωτερικού Χώρου
Φάρδος ρολού
1,20m.

Χαρακτηριστικά

Πάχος 3mm.
Προστατευτικό
δαπέδων
Αντιολισθητικό

Καθαρισμός

Πλύση με νερό

